STANDARD

428/

NORME INTERNATIONALE First edition Première édition 1997-04-01

Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Termes, définitions et paramètres d'état de surface



Co	nte	ents	Page	
1	Sco	pe	1	
2	Nori	mative references	1	
3	Terms and definitions			
	3.1	General terms	2	
	3.2	Geometrical parameter terms	6	
4	Surface profile parameter definitions			
	4.1	Amplitude parameters (peak and valley)	10	
	4.2	Amplitude parameters (average of ordinates)	13	
	4.3	Spacing parameters	15	
	4.4	Hybrid parameters	15	
	4.5	Curves and related parameters	16	
An	nexe	s		
Α		Text equivalents	19	
В		Flowchart for surface assessment	20	
С		Comparison of basic terms and parameter symbols between ISO 4287-1:1984 and ISO 4287:1996	21	
D		Relationship to the GPS matrix model	23	
Ε		Bibliography	25	

#### © ISO 1997

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. / Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

International Organization for Standardization Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Switzerland

Printed in Switzerland / Imprimé en Suisse

So	Sommaire			
1	Domaine d'application			
2	Réf	érences normatives	1	
3	Teri	Termes et définitions		
	3.1	Définitions générales	- 2	
	3.2	Définitions géométriques	$\epsilon$	
4	Déf	initions des paramètres de profil	10	
	4.1	Paramètres d'amplitude (saillie et creux)	10	
	4.2	Paramètres d'amplitude (moyenne des ordonnées)	13	
	4.3	Paramètres d'espacement	15	
	4.4	Paramètres hybrides	15	
	4.5	Courbes et paramètres associés	16	
An	nexe	s		
Α		Équivalents textuels	19	
В		Diagramme pour l'évaluation de surface	20	
С		Comparaison des symboles des termes de base et des paramètres entre l'ISO 4287-1:1984 et l'ISO 4287:1996	21	
D		Relation avec la matrice GPS	23	
Ε		Bibliographie	25	

#### **Foreword**

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

International Standard ISO 4287 was prepared by Technical Committee ISO/TC 57, Metrology and properties of surfaces, and has been based on studies carried out by the Joint Harmonization Group of ISO/TC 3, Limits and fits, ISO/TC 10, Technical drawings, product definition and related documentation, SC 5, Dimensioning and tolerancing, and ISO/TC 57, Metrology and properties of surfaces.

This first edition of ISO 4287 cancels and replaces ISO 4287-1:1984. This revision of ISO 4287-1:1984; is a major rewrite and reorganization that, together with ISO 11562 and ISO 3274, additionally defines the waviness profile, the primary profile and their parameters in a consistent manner.

Annex A forms an integral part of this International Standard. Annexes B, C, D and E are for information only.

## **Avant-propos**

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 4287 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 57, Métrologie et propriétés des surfaces, sous-comité SC 1, Paramètres géométriques — Instruments et procédures pour la mesure de la rugosité et de l'ondulation des surfaces, et tient compte des études menées par le groupe d'harmonisation joint entre l'ISO/TC 3, Ajustements, l'ISO/TC 10, Dessins techniques, définitions de produits et documentation y relative, sous-comité SC 5, Cotation et tolérancement et l'ISO/TC 57, Métrologie et propriétés des surfaces.

Cette première édition de l'ISO 4287 annule et remplace l'ISO 4287-1:1984. Cette révision constitue une réorganisation et une réécriture importantes de l'ISO 4287-1:1984; avec l'ISO 11562 et l'ISO 3274, elle ajoute, de façon cohérente, les définitions du profil d'ondulation, du profil primaire ainsi que de leurs paramètres.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale. Les annexes B, C, D et E sont données uniquement à titre d'information.

## Introduction

This International Standard is a Geometrical Product Specification (GPS) standard and is to be regarded as a General GPS standard (see ISO/TR 14638). It influences chain link 2 of the chains of standards on surface texture.

For more detailed information on the relationship of this International Standard to other standards and the GPS matrix model, see annex E.

Historically, the roughness profile and its parameters have been the only parts of surface texture characterization that have been well defined.

A default relationship between  $\lambda c$  and  $\lambda f$  is under consideration.

## Introduction

La présente Norme internationale qui traite de la spécification géométrique des produits (GPS), est considérée comme une norme GPS générale (voir l'ISO/TR 14638). Elle influence le maillon 2 des chaînes de normes relatives à l'état de surface.

Pour de plus amples informations sur la relation de la présente Norme internationale avec les autres normes et la matrice GPS, voir l'annexe D.

Par le passé, le profil de rugosité et ses paramètres ont été les seuls éléments caractéristiques de l'état de surface à être correctement définis.

Une relation par défaut entre  $\lambda c$  et  $\lambda f$  est en cours d'étude.

## Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

## 1 Scope

This International Standard specifies terms, definitions and parameters for the determination of surface texture (roughness, waviness and primary profile) by profiling methods.

#### 2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 3274:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal characteristics of contact (stylus) instruments.

ISO 4288:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture.

ISO 11562:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Metrological characterization of phase correct filters.

# Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Termes, définitions et paramètres d'état de surface

### 1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les termes, définitions et paramètres pour la détermination de l'état de surface (profils de rugosité, d'ondulation et profil primaire) par les méthodes de profil.

#### 2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ciaprès. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 3274:1996, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Caractéristiques nominales des instruments à contact (palpeur).

ISO 4288:1996, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Règles et procédures pour l'évaluation de l'état de surface.

ISO 11562:1996, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Caractéristiques métrologiques des filtres à phase correcte.